

ANBAUANLEITUNG

BADENGLANZ BIO

Glänzend in Standfestigkeit und Ertrag

www.zg-raiffeisen.de

AUF ALLEN FELDERN ZUHAUSE

ZG Raiffeisen

Agrar

Anbauanleitung



Sortentyp

Sehr standfeste Dinkelsorte mit hohem TKG und guter Kompensationsfähigkeit von Bestandesdichte und Kornzahl/Ähre. Die Standfestigkeit erlaubt einen Anbau nach allen Vorfrüchten sowie eine Gülledüngung.

Vereint hohen Ertrag mit einer hohen Fallzahl und guten Qualitätseigenschaften.



Aussaat

Ideal Mitte Oktober bis Ende Oktober.

Saattiefe: Bepulztes Saatgut ca. 1-2 cm tiefer als Winterweizen.



Saatstärke

Günstige Bedingungen:

200-220 kg Vesen/ha (= ca. 180-200 Vesen/m²)

Ungünstige Bedingungen:

220-240 kg Vesen/ha (= ca. 200-220 Vesen/m²)



Düngung

Grundsätzlich sind das zu erwartende Ertragsniveau und die N-Nachlieferung des Bodens zu berücksichtigen. Unbedingt auf eine ausreichende Schwefelversorgung achten (20-25 kg S/ha). Je dt Kornertrag werden 0,8 kg P₂O₅ und 0,6 kg K₂O entzogen.

Nach mehrjährigem Klee gras kann eine organische Stickstoffdüngung in der Regel unterbleiben. Auf kalten, schweren Standorten kann eine frühe kleine Güllegabe aber sinnvoll sein. Steht Badenjuwel bio nach einer zehrenden Vorkultur, so sind ertragsabhängige organische Düngemaßnahme zu empfehlen.



Agromomische Einstufung

Ährenschieben	4
Reife	5
Pflanzenlänge	3
Lager	2
Mehltau	4
Blattseptoria	5
Gelbrost	-
Braunrost	4
Bestandesdichte	5
Kernzahl/Ähre	5
TKG	7
Vesenertrag Stufe 1	8



Unsere geballte Ökokompetenz finden Sie hier:



Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung wurde auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und firmeneigener Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von uns nicht zu beeinflussenden Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun haben. Eine Gewähr oder Haftung kann die ZG Raiffeisen nicht übernehmen. Mit dem Erscheinen dieser Sorteninformation werden die früheren Ausgaben ungültig.
Stand 05/2023