



## Anhängernetz

zur Ladungssicherung

- Länge: 2 m; Breite: 1,40 m
- geknüpft
- Maschenweite: 40 mm

19,90



# HD 1200-4 SX Plus ADV

Kaltwasser-Hochdruckreinger mit Drehstrommotor in stehender Bauweise. Inklusive Dreckfräser und Zusatzgriff. Mit integrierter Schlauchtrommel und 20 m HD-Schlauch.

- Leistung: 9,2 kW
- Fördermenge: 650-1200 L/h
- Arbeitsdruck: 30 180 bar

2.590,-

www.zg-raiffeisen-technik.de

**VERTRAUEN DURCH SERVICE** 

ZG Raiffeisen
Technik

# Angebote gültig vom 01.03.-31.03.2024



#### **ZG OptiClean 5 I**

Vielseitiger Profi-Spritzenreiniger, der reinigt, pflegt und schützt

- antikorrosiv
- schaumarm
- konzentriert
- vielseitig



#### **Zurrgurt mit Spitzhaken**

Professionelles Ladungssicherungssystem mit robuster korrosionsbeständiger Ratsche. Besonders hohe Spannkräfte durch Ratsche mit langem Hebel.

- Breite: 50 mm, Länge: 9 m
- Zurrkraft: Spannung in gerader Linie: 2.500 kg,
- Zurrkraft: Spannung durch Umreifung: 5.000 kg

18,90

## **SMART CHECK – FENDT, VALTRA, MF**

Wir unterstützen Sie mit dem SMART CHECK, damit Sie perfekt für die kommende Saison vorbreitet sind.

Dieser kann für alle selbstfahrenden AGCO-Geräte ab einem Alter von 5 Jahren in Anspruch genommen werden und beinhaltet eine kostenlose und umfangreiche Funktions- und Sichtprüfung. Hierbei handelt es sich um ein limitiertes Angebot bis März 2024.

Termine für den SMART CHECK können Sie jetzt in unseren Niederlassungen vereinbaren.







#### **Unterstellbock**

Stabiler Unterstellbock mit unter Last arretierender Sperrklinke, verhindert unabsichtliches Lösen. Unterstellböcke sind ideal geeignet zur Abstützung von Fahrzeugen wie PKW, LKW, Bussen und Landmaschinen.

Belastbarkeit: 3.000 kg



# Hydraulischer Oberlenker

Einsatzfähriger hydraulischer Oberlenker mit Längenanzeige und gesteuertem Rückschlagventil. Einstellung ist problemlos abzulesen. Beibehaltung der Position. Enthalten sind: Kugel, Bedienungsseil, Schlauchsatz inkl. Nippel, Schnellkupplungen, Staubkappen

• Länge: 900 mm

329,-

Art. 520028386

#### Injektordüse IDK 120°

Lechler Injektordüse

Düsengröße: 01 - 10Sprühwinkel: 120°

• Spitzenmaterial: Kunststoff

• Gehäusematerial: Kunststoff

4,90

# **PFLANZENSCHUTZGERÄTEÜBERPRÜFUNGEN**

Damit Sie Ihre Pflanzenschutzgeräte die kommende Saison wieder ordnungsgemäß einsetzen können, führen wir die entsprechende Prüfung durch.

- ✓ Spritz- und Sprühgeräte für Flächenkulturen
- Spritz- und Sprühgeräte für Raumkulturen
- ✓ Granulatstreuer

Die Pflanzenschutzgeräteprüfungen führen unser geschultes Kontrollpersonal entsprechend der Pflanzenschutzmittelverordnung durch.



Eine Übersicht über alle aktuellen Prüftermine finden Sie unter: www.zg-raiffeisen.de/technik/service/reparatur-wartung





Analaoger Manometer nach DIN-Norm: 16119-2.

- Durchmesser Anschlussgewinde: 1/4"
- Max. Druck: 20 bar
- Außendurchmesser Gewinde: 63 mm

39,-



## Kramp Pflanzenschutzkleidung-Set

Pflanzenschutzkleidung-Set für die Landwirtschaft, Obst und Ackerbau, Düngemittelverarbeitung und Schädlingsbekämpfung, bestehend aus: Halbmaske, Kombinations-

filter A2P3, Chemikalienschutzhandschuhe, Schutzanzug, Schutzbrille 69,-

# Angebote gültig vom 01.03.-31.03.2024



Art. 530387831/530394688

## Horsch Scharflügel "MulchMix"

Horsch 4-Loch Scharflügel passend für Terrano, Tiger.

• Breite: 172,5 mm

links oder rechts



Links oder rechts = je ein Artikel



**Horsch Scharspitze** "Mulch Mix"

Scharspitze "MulchMix" für Grubber Terrano.

 Breite: 80 mm • Länge: 275 mm

Art. 530387774

## **BEVORRATUNGSAKTION HORSCH**

Original-Verschleißteile, auf die Sie sich verlassen können!

schleiß- und Ersatzteilen. Denn diese tragen maßgeblich zur Langlebigkeit Ihrer Horsch Maschine bei.





## **Divinol Spezial-Rasen**mäheröl HD30

ist ein speziell für Rasenmäher mit 4-Takt-Motoren entwickeltes Hochleistungsöl für sämtliche Einsatzbedingungen.

600 ml

Preis pro Liter 5,83



### **WD-40 Multispray**

ist ein Produkt für alle Arten von Anwendungen und kann als Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Reiniger und zum Korrosionsschutz dienen.

- silkonfrei
- nicht leitend

400 ml

Preis pro Liter 24,75



# Maschio Hammerschlegel 14

Passend für Mulchgerät Bisonte, Giraffa, Giraffona, Corazza, Tigre.

18,90





## **BEVORRATUNGSAKTION MASCHIO**

Bevorraten Sie sich jetzt für die anstehende Saison mit ORIGINAL Verschleißteilen von MASCHIO.

Eine vorausschauende Bevorratung reduziert den Stillstand während der Saison. Infos zur Aktion bekommen Sie in Ihrer ZG Raiffeisen Technik Niederlassung.

#### Attraktive Preise für u.a.

- Zinken für Kreiseleggen
- Winkelmesser für Bodenfräsen
- Werkzeug für Mulchgeräte



## **Eggenzinken Kramp**

Eggenzinken zur Anwendung in humosen Saatbett geeignet.

- Länge: 250 mm
- Dicke: 25 mm
- Gewindedurchmesser:
   M22

16,90

### **Batterie 12V 74AH**

Bleisäure-Starterbatterie geeignet für Traktoren, landwirschaftliche Fahrzeuge und Baufahrzeuge.

• Kaltstartstrom: 680 A



Art. 520006879




#### **VALTRA SMART TURN**

Valtra SmartTurn wendet Ihren Traktor automatisch am Vorgewende und automatisiert so das Fahren auf dem Feld in Verbindung mit Valtra Guide und Auto U-Pilot.

Vier Wendemöglichkeiten zur Auswahl:

- U-Turn
- Beet-Modus
- K-Turn
- Y-Turn



## Fendt Cap grau

mit grünem erhabenen 3D-Logo-Stick, seitlich angebrachtem Fendt Weblabel und grünem Piping im Schild.



Art. 520030077

15,50

# Fendt 724 Vario Rutscher

Fendt Rutscher im Vario-700-Design, mit Ablage unter der Motorhaube, integrierter Hupe, ergonomischer Fahrzeugkontur, stabiler Achsschenkellenkung, Kniemulde und Rädern mit Flüsterlaufreifen für Fahrspaß drinnen und draußen.



**79,-**

# OPTIMIEREN SIE IHRE ARBEIT MIT NEUEN FENDT AFTERSALES-LÖSUNGEN!



## **Lenkjoystick Fendt ErgoSteer**

Der Lenkjoystick Fendt ErgoSteer bietet Ihnen ein Upgrade in Sachen Ergonomie und ermöglicht Ihnen ein entspannteres und körperschonenderes Lenken bei allen Feld- und Hofarbeiten. Er ermöglicht ein exaktes Geradeausfahren dank der selbstzentrierenden Retraction Lenkung und der Rückmeldung des Lenkwinkels an den Fahrer.

## Mobile Montagehilfe für Radgewichte

Entdecken Sie jetzt unsere zertifizierte Montagehilfe für Radgewichte, um unfallsicher und flexibel Radgewichte zu wechseln. Dies gelingt dank der Schwerlastrollen einfach und effizient.





#### **VALTRA Schirmmütze**

Schwarze Valtra Schirmmütze mir weiß gestepptem Valtra Logo auf der Vorderseite.

- Größe: 58 cm
- Klettverschluss auf Rückseite





#### Fendt Cap

Grünes Cap mit Fendt Haubenoptik auf der Front und großem 3D-Strick. Durch das weiche Material angenehm zu tragen. Weitenverstellbar durch Metall-Clip.

14,50

Nur so lange der Vorrat reicht

	Oecopower	Biodiesel	Fossiler Brennstoff
Nachhaltig	Gut	Nahrungsmittel- konkurrenz	Ungenügend
Abgas- verhalten	Gut	Gut	Gefährlich
Haltbarkeit	Sehr gut	Eingeschränkt (Dieselpest)	Eingeschränkt (Dieselpest)
Umweltgefahr	Nicht "umwelt- gefährlich"	Nicht "umwelt- gefährlich"	"Umwelt- gefährlich"

### **OECOPOWER D**

Der Kraftstoff wird aus Abfallfetten, Reststoffen und Pflanzenölen hergestellt und ist als hydriertes Pflanzenöl (HVO) klassifiziert.

Viele der verarbeiteten biogenen Reststoffe sind quasi ungenutzte "Energielieferanten", die anderweitig nicht verwertet und bislang größtenteils entsorgt wurden. Der Spezial-Kraftstoff weist eine hervorragende Motorverträglichkeit für alle Dieselmotoren auf.

Eine Umrüstung oder Umstellung ist hierfür nicht nötig er lässt sich problemlos mit fossilem Diesel mischen.



Art. 510018664

(GHS)

#### **Oecomix**

(GHS)

Gebrauchsfertiges Sonderkraftstoffgemisch benzolfrei. Aromaten- und schwefelarm mit reduzierter Partikel- und Schadstoffemission zur Schonung von Umwelt und Gesundheit.

(GHS)

Vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) positiv getestet.

20 I

Preis pro Liter 4,25



#### **Oecopower**

Spezial-Kraftstoff für Dieselmotoren aus erneuerbaren Rohstoffen zur Schonung von Umwelt und Gesundheit. **OEST OECOPOWER D** verbrennt aufgrund fehlender Aromaten deutlich emissionsund geruchsärmer und eignet sich besonders dort, wo Dieselabgas stört. Eine Umrüstung oder Umstellung ist hierfür nicht nötig.

20 I



Art. 530365304

4/le Preise in Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die gezeigten Abbildungen können vom Original abweichen. Für Preisfehler übernimmt die ZG Raiffeisen Technik GmbH

keine Haftung. Angebotsartikel nicht in jeder Filiale vorrätig, können aber bei Bedarf nachbestellt werden



## Besuchen Sie unsere Frühjahrsausstellungen

Erleben Sie die großen Maschinenausstellungen unserer namhaften Partner wie z.B. Fendt, Valtra, Horsch, Maschio und Evum.

Termine:

Appenweier: 2. und 3. März 2024 Teningen: 9. und 10. März 2024

Donaueschingen: 16. und 17. März 2024

Mosbach: 24. März 2024 Rauenberg: 6. und 7. April 2024

Weitere Infos über den QR-Code:



# FORST ZG Raiffeit Technik

# Forst Live in Offenburg!

Vom 12.-14.April findet wieder die Fachmesse für Forsttechnik und Erneuerbare Energien statt. Wir informieren und beraten Sie gerne über die Möglichkeiten zum Thema Forsttechnik namhafter Hersteller wie Fendt, Valtra und Stihl.

Besuchen Sie uns auf Stand S307.

UNSERE SERVICE-LEISTUNGEN



Werkstatt



Ersatzteile und Zubehör



**Fahrertraining** 



Pflanzenschutzgeräteprüfungen



24-Stunden-Service



Motorsägen-Lehrgänge

Aach-Linz

Tel. 07552 938700

Appenweier

Tel. 07805 95590

Bruchsal

Tel. 07251 5059218

**Donaueschingen** Tel. 0771 8967950

Haltingen

Tel. 07621 96820

Heddesheim

Tel. 06203 41180

Heitersheim

Tel. 07634 694090

Karlsruhe

Tel. 0721 3548100

Lahr

Tel. 07821 588220

Mosbach

Tel. 06261 92390

Mühlhausen-Ehingen

Tel. 07733 94050

Neufrach

Tel. 07553 91730

Rauenberg

Tel. 06222 305390

Sinzheim

Tel. 07221 276090

Sommerau

Tel. 07724 6000

Steinach

Tel. 07832 996730

**Stockach** Tel. 07771 930750

**Tauberbischofsheim** Tel. 09341 847000

Teningen

Tel. 07641 91640

**Titisee-Neustadt** Tel. 07651 7807

**Waldshut-Tiengen** Tel. 07741 68060

Walldürn

Tel. 06282 923560



**ZG Raiffeisen Technik GmbH** 

Lauterbergstr. 1-5 • 76137 Karlsruhe Tel. 0721 352-0 • Fax 0721 352-1887 info@zg-technik.de

www.zg-raiffeisen-technik.de