

	Struktur	MJ ME	% Rohprotein	% Methionin	% Ca	% P	% Na	Phytase	ärtherische Öle	NSP - Enzyme	Fütterungshinweis
Küken											
KAM C	Mehl	11,40	19,00	0,44	1,00	0,70	0,16	ü	ü		Kükenalleinfutter vom 1.Lebenstag bis zur 6. Lebenswoche mit Kokzidiostatikum
KAK C	Pell.	11,00	17,50	0,42	1,00	0,60	0,16	ü	ü		Kükenalleinfutter vom 1.Lebenstag bis zur 6. Lebenswoche mit Kokzidiostat./erhöhte Aufnahme
Junghennen											
JAM C / P	Mehl	11,40	15,50	0,33	1,00	0,60	0,16	ü	ü		Junghennenalleinfutter ab der 7. Lebenswoche bis zum Legebeginn/ mit Phyt.& Kokzidiostatikum
JAK C	Pell.	9,80	15,50	0,27	1,10	0,60	0,16		ü		Junghennenalleinfutter ab der 7.lebenswoche bis zum Legebeginn mit Kokzidiostatikum
Hähnchenmast											
Hähnchenmastkorn	Pell.	12,00	21,00	0,50	0,90	0,70	0,15	ü			Hähnchenmastalleinfutter bis zur Schlachtung
Putenmast											
PMK 1	Pell.	11,80	25,00	0,60	1,10	0,75	0,15	ü	ü	ü	Putenmastalleinfutter 1 - 6 Lebenswoche
PMK 3	Pell.	12,00	23,50	0,58	1,15	0,70	0,15	ü	ü	ü	Putenmastalleinfutter 7 - 13 Lebenswoche
PMK 5	Pell.	12,70	18,00	0,45	0,95	0,60	0,15	ü		ü	Putenmastalleinfutter 14 Lebenswoche bis Mastende
Enten- und Gänsemast											
Enten / Gänsestarter	Pell.	11,80	20,00	0,42	0,90	0,65	0,16				Zur freien Aufnahme bis 3. Lebenswoche
Enten / Gänsekorn	Pell.	12,00	18,00	0,39	0,90	0,60	0,15				Ab 4. Lebenswoche bis Mastende